

宝鸡钛业股份有限公司打磨工位建设招标公告  
(招标编号: 2022241)

项目所在地区: 陕西省

### 一、招标条件

本宝鸡钛业股份有限公司打磨工位建设招标公告已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为其他资金自筹资金,招标人为宝鸡钛业股份有限公司。本项目已具备招标条件,现招标方式为公开招标。

### 二、项目概况和招标范围

规模: 打磨工位建设

范围: 本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:

(001)宝鸡钛业股份有限公司打磨工位建设招标公告;

### 三、投标人资格要求

(001 宝鸡钛业股份有限公司打磨工位建设招标公告)的投标人资格能力要求: 投标人需为中华人民共和国境内注册的法人,具有独立签订合同的权利和良好履行合同能力的制造商。;

本项目不允许联合体投标。

### 四、招标文件的获取

获取时间: 从2022年11月22日00时00分到2022年11月28日17时30分

获取方式: 电子邮件形式发送

### 五、投标文件的递交

递交截止时间: 2022年12月06日09时00分

递交方式: 宝鸡市高新大道88号宝钛办公楼十五楼资产设备部纸质文件递交

### 六、开标时间及地点

开标时间: 2022年12月06日09时00分

开标地点: 宝鸡市高新大道88号宝钛办公楼十五楼资产设备部

### 七、其他

(一) 打磨工位建设内容

- 1、设计打磨工位共计11个,其中,工位尺寸为: 2.5m\*2.5m\*3.0m, 10个。工位尺寸为: 4.0m\*3.0m\*3.0m, 1个; 并配套制作并安装打磨粉尘收集罩11个, 尺寸为: 1.5m\*1.0m; 喷



砂间粉尘收集罩 2 个，尺寸为 1.5m\*1.2m。

2、按照生产工艺需要打磨工位进行设计，工位尺寸 10 小 1 大。每个工位顶部设计制作工字梁框架，悬挂电动防爆葫芦（起吊重量 2T），满足物料转运，可实现电动上升、下降、纵向移动（无横向移动），为线控手柄操作。

3、工位内墙板设计采用不小于 1.5mm 镀锌钢板内岩棉夹心板进行隔分，外墙板及顶板采用彩钢岩棉夹芯板固定于型钢龙骨。工位正面敞开方便工件进出，在每个工位正面安装透明门帘；每个工位的后面内壁连接预留好的粉尘收集罩；保证整体密封性。每个工位安装 2 个防爆照明灯。

4、需制作并安装 11 个打磨工位的电源总配电柜，并在每个工位单独配套安装 IP67 防爆防尘电控箱（内设防尘 220V 插座及 380V 插座，空开、漏电保护器、照明开关、除尘管道风阀开关反馈指示灯等），并且每个工位设置防爆照明装置（功率>100w）。

5、工位内设置压缩空气接口，并安装控制阀门，压缩空气管径 DN25 镀锌钢管。（气源甲方提供）。

6、打磨工位除尘主管道与除尘管中间需配套安装火花探测器。

（二）报名方式：

（1）报名时间：即日起~11 月 21 日 12: 00

（2）报名确认信息（以下信息以电子邮件发送）：

A. 参加招标项目名称、公司名称、联系人及方式请标注在邮件首页；B. 公司简介及业绩（电子版）以附件形式发送。（不接受超大附件）。

（3）宝鸡钛业股份有限公司资产设备部。

联系人：刘女士 电话&传真：0917-3382130 电子邮箱：sbb@baoti.com

## 八、监督部门

本招标项目的监督部门为宝钛集团有限公司纪委综合室。

## 九、联系方式

招标人：宝鸡钛业股份有限公司

地址：宝鸡市高新大道 88 号

联系人：汤锴

电话：09173382414

电子邮件：sbb@baoti.com



招标代理机构：

地 址：

联 系 人：

电 话：

电子邮件：

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：\_\_\_\_\_（签名）

招标人或其招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖章）

